



HIZA
BEBEDOUROS REFRIGERADOS



A Hiza Eletrodomésticos é especializada em oferecer bebedouros e purificadores refrigerados de alta qualidade e excelente custo-benefício.

Política de qualidade

- Agilidade e eficiência no atendimento e cumprimento de prazos;
- Aperfeiçoamento contínuo de produtos e processos;
- Sólida parceria com clientes e fornecedores;
- Melhoria contínua do sistema de garantia de qualidade.

Produtos

**Garantia de
12 meses**

**Baixo
consumo de
energia**

**Certificados
pelo INMETRO**

**Refrigerados
por compressor**

**Fácil
instalação**

**Melhor
custo-benefício**



Dimensões:

Altura: 425 mm | Largura: 290 mm

Profundidade: 390 mm | Peso: 8,1 kg

Tensão: 127 ou 220V

Bebedouro refrigerado modelo mesa (HMA e HMX)

- Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco.
- Tampa, base, aparador de copos, base do aparador e separador de água em plástico polipropileno.
- Aparador de água removível: para esvaziar ou higienizar.
- Torneiras para água natural e gelada de grande vazão, totalmente desmontáveis.
- Controle de temperatura por meio de termostato variável.
- Gás refrigerante inofensivo à camada de ozônio.
- Conexões hidráulicas em material atóxico.
- Acomoda garrações de 10 e 20 litros.
- Baixo nível de ruído.

Bebedouro refrigerado modelo coluna (HCA e HCX)

- Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco.
- Tampa, base, aparador de copos, base do aparador e separador de água em plástico polipropileno.
- Aparador de água removível: para esvaziar e higienizar.
- Torneiras para água natural e gelada de grande vazão, totalmente desmontáveis.
- Controle de temperatura por meio de termostato variável.
- Gás refrigerante inofensivo à camada de ozônio.
- Conexões hidráulicas em material atóxico.
- Acomoda garrações de 10 e 20 litros.
- Baixo nível de ruído.



Dimensões:
Altura: 980 mm | Largura: 290 mm
Profundidade: 370 mm | Peso: 10,5 kg
Tensão: 127 ou 220V

Purificador refrigerado modelo pressão (HPA e HPX)

- Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco.
- Pia em aço inoxidável.
- 3 etapas de filtragem - eficiência na retenção de partículas e redução de cloro.
- Reservatório de água blindado - evita eventual contaminação da água purificada pelo ar ambiente.
- Torneiras jato e copo com regulagem de vazão.
- Ralo sifonado - elimina odores indesejáveis provenientes da rede de escoamento.
- Uso interno e externo - Grau de proteção IPX4.
- Controle de temperatura por meio de termostato variável.
- Gás refrigerante inofensivo à camada de ozônio.
- Acompanha mangueira de entrada de água atóxica.



Dimensões:
Altura: 1040 mm | Largura: 345 mm
Profundidade: 310 mm | Peso: 12,3 kg
Tensão: 127 ou 220V



Dimensões: Altura: 1040 mm | Largura: 690 mm
Profundidade: 310 mm | Peso: 16,0 kg
Tensão: 127 ou 220V

Purificador refrigerado modelo pressão conjugado (HGA e HGX)

- Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco.
- Pia em aço inoxidável.
- 3 etapas de filtragem - eficiência na retenção de partículas e redução de cloro.
- Reservatório de água blindado - evita eventual contaminação da água purificada pelo ar ambiente.
- Torneiras jato e copo com regulagem de vazão.
- Ralo sifonado - elimina odores indesejáveis provenientes da rede de escoamento.
- Uso interno e externo - Grau de proteção IPX4.
- Controle de temperatura por meio de termostato variável.
- Gás refrigerante inofensivo à camada de ozônio.
- Fácil acesso para adultos, crianças e portadores de necessidades especiais.
- Acompanha mangueira de entrada de água atóxica.

Bebedouro Purificador Industrial Inox (HNX 25L, HNX 50L e HNX 100L)

- Gabinete em aço inox.
- Aparador de água frontal em aço inox.
- 3 etapas de filtragem - eficiência na retenção de partículas e redução de cloro.
- Ralo sifonado - elimina odores indesejáveis provenientes da rede de escoamento.
- Uso interno e externo - Grau de proteção IPX4.
- Controle de temperatura por meio de termostato variável.
- Gás refrigerante inofensivo à camada de ozônio.
- Conexões hidráulicas em material atóxico.
- Reservatório de água com capacidade de 25, 50 e 100 litros de água gelada.
- Fácil acesso para adultos e crianças.
- Acompanha mangueira de entrada de água atóxica.



Dimensões:

25L - Altura: 1.260 mm | Largura: 360 mm
Profundidade: 500 mm | Peso: 15 Kg

50L - Altura: 1.300 mm | Largura: 620 mm
Profundidade: 540 mm | Peso: 28 Kg

100L - Altura: 1.510 mm | Largura: 930 mm
Profundidade: 540 mm | Peso 37 Kg

Tensão: 127 ou 220V

ASSISTÊNCIA TÉCNICA


Os serviços de Assistência Técnica da Hiza - Eletrodomésticos podem ser solicitados a qualquer momento pelo telefone (16) 3419.2002 ou pelo e-mail hiza@hiza.com.br

SAIBA MAIS SOBRE NOSSA EMPRESA E NOSSOS PRODUTOS:

www.hiza.com.br

Rua Rio Paranapanema, 481 | Jardim Jockey Club

CEP: 13565-050 | São Carlos | SP

 (16) 3419.2002

 (16) 99664.7449